


Mars LE AC2958/2959 DI CEE_EN

90x127mm

Connectivity

You can use the app to control the purifier and check air quality. Download and install the Philips app **Clean Home+**. Open the app and click on "Connect a New Device" or press the "+" button to connect your device. Please follow the steps in the app.



Control

Power	Filter status/ reset	Display switch	Mode switch	Light on/off
Hold for 3 seconds to turn off the purifier	• IAI • PM2.5	• Auto • Turbo • Gentle • Sleep		

Display


Auto mode	Turbo mode	Gentle mode	Sleep mode

Wi-Fi indicator	Filter cleaning alert	Filter replacement alert

IAI	PM2.5	888	
Indoor allergen index	PM2.5 indicator	3-digit display PM2.5 / IAI	Air quality light
Allergen index 1-12, 1 indicates best air quality			


Good	Fair	Poor	Very poor

Maintenance




1 NanoProtect filter Series 3 (FY2180/30)

When display shows



• Time to clean the NanoProtect filter Series 3

When display shows



• Time to replace the NanoProtect filter Series 3

- Press to check filter lifetime status.
- Press for 3 seconds to reset after cleaning or replacing filter.

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

3000 048 96041-1

Mars LE AC2958/2959 DI CEE_CS

90x127mm

Možnosti připojení



Pomocí aplikace můžete ovládat čističku a kontrolovat kvalitu vzduchu. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Philips

Clean Home+

Spusťte aplikaci a klikněte na „Připojit nové zařízení“ nebo stisknutím tlačítka „+“ připojte své zařízení. Pokračujte podle pokynů aplikace.

Ovládání



Napájení

Podržím tlačítka na 3 sekundy čističku vypnete



Stav filtru/
resetovat



Přepínač
displeje

- IAI
- PM2.5



Přepínač
režimu

- Automatický
- Turbo
- Šetrný
- Funkce spánku



Zapnutí/
vypnutí světla

Displej



Automatický
režim



Režim Turbo



Šetrný



Režim spánku



Ukazatel
Wi-Fi



Upozornění na
vyčištění filtru



Výstraha k
výměně filtru

IAI

PM2.5

888



Index vnitřních
alergenů

Index alergenů 1 až 12, 1 ukazuje nejlepší kvalitu vzduchu


Indikátor
prachových
částic PM2.5

3ciferný displej
PM2.5/IAI

Kontrolka
kvality vzduchu





Údržba



2 Filtr NanoProtect Series 3 (FY2180/30)

Když se na displeji zobrazí 🚫



• Je potřeba vyčistit filtr NanoProtect řady 3

Když se na displeji zobrazí 🚫



• Je potřeba vyměnit filtr NanoProtect řady 3

- Stisknutím tlačítka 🚫 zkontrolujte stav životnosti filtru.
- Po čištění nebo výměně filtru přístroj resetujte stisknutím a podržením tlačítka 🚫 po dobu 3 sekund.


Filtr může po určité době používání vydávat zápach v důsledku absorpce plynů z interiéru. Filtr vyjměte a umístěte tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu světlu a větrání. Přeinstalujte jej a zkuste opět použít. Pokud zápach přetrvává, filtr vyměňte.

3000 048 96041-2

Mars LE AC2958/2959 DI CEE_PL






90x127mm

Połączenia



Aplikacja umożliwi sterowanie oczyszczaczem i sprawdzanie jakości powietrza. Pobieranie i instalacja aplikacji Philips **Clean Home+**
Otwórz aplikację i kliknij „Podłącz nowe urządzenie” lub naciśnij przycisk „+”, aby podłączyć urządzenie. Wykonaj czynności przedstawione w aplikacji.

Sterowanie





Przycisk wł./wyt. Stan/zerowanie filtra Przełącznik wyświetlacza Przełącznik trybu Światło wł./wyt.

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć oczyszczacz




- IAI
- PM2.5

- Tryb automatyczny
- Turbo
- Delikatny
- Tryb snu


Wyświetlacz

Tryb automatyczny Tryb turbo Delikatny Tryb snu









Wskaźnik Wi-Fi Alarm czyszczenia filtra Alarm wymiany filtra

IAI **PM2.5** **888** 


Wskaźnik stężenia alergenów w pomieszczeniu Wskaźnik stężenia PM2.5 3-cyfrowy wyświetlacz PM2.5/IAI Wskaźnik jakości powietrza



Wskaźnik stężenia alergenów mieści się w zakresie 1-12. Wynik 1 oznacza najwyższą jakość powietrza.

Dobry Przeciętny Zły Bardzo zły





Konserwacja



- 
- 



Filtr NanoProtect z serii 3 (FY2180/30)

Gdy na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie








• Czas wyczyścić filtr NanoProtect z serii 3

Gdy na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie

• Czas wymienić filtr NanoProtect z serii 3

- Naciśnij przycisk  , aby sprawdzić stan czasu eksploatacji filtra.
- Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie po zakończeniu czyszczenia lub wymiany filtra.

Z używanego przez dłuższy czas filtra może się wydobywać nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem powietrza z pomieszczenia. Wyjmij filtr i umieść go na kilka godzin w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i o dobrej wentylacji. Zainstaluj i spróbuj ponownie. Jeśli nieprzyjemny zapach pozostanie, wymień filtr.

3000 048 96041-3

Mars LE AC2958/2959 DI CEE_RO

90x127mm

Conectivitate



Poți utiliza aplicația ca să controlezi purificatorul și ca să verifici calitatea aerului. Descarcă și instalează aplicația Philips

Clean Home+

Deschide aplicația și fă clic pe „Conectează un dispozitiv nou” sau apasă butonul „+” pentru a conecta dispozitivul. Urmează pașii din aplicație.

Control



Alimentare

Ține apăsat timp de 3 secunde pentru a opri purificatorul



Starea filtrului/
resetare



Comutarea
afișajului

• IAI
• PM2.5



Comutator
de mod

• Auto
• Turbo
• Moderat
• Modul nocturn



Indicator luminos
aprs/stins

Afișaj



Modul automat



Modul Turbo



Moderat



Modul nocturn



Indicatorul
Wi-Fi



Alertă de
curățare a filtrului



Alertă de
înlocuire a filtrului

IAI

PM2.5

888



Indicele
alergenilor
în interior

Indicator PM2.5

Afișaj cu 3 cifre
PM2.5/IAI

Indicatorul
luminos pentru
calitatea aerului

Indicele alergenilor de la 1 la 12, unde 1 indică cea mai bună calitate a aerului




Bună

Acceptabilă

Slabă



Foarte slabă

Întreținere



2 Filtru NanoProtect seria 3 (FY2180/30)

Când afișajul indică



• Este momentul să cureți filtrul NanoProtect seria 3

Când afișajul indică



• Este momentul să înlocuiești filtrul NanoProtect seria 3

- ! Apasă pentru a verifica starea duratei de viață a filtrului.
- ! Apasă timp de 3 secunde pentru a reseta după curățarea sau înlocuirea filtrului.

Filtrul poate produce miros după un anumit timp de utilizare, deoarece absoarbe aerul din interior. Îndepărtează filtrul și amplasează-l într-un loc expus direct la lumina solară și la o sursă de ventilație timp de mai multe ore. Reinstalează-l și încercă să-l utilizezi din nou.

Dacă mirosul persistă, te rugăm să înlocuiești filtrul.

3000 048 96041-4

Mars LE AC2958/2959 DI CEE_RU

90x127mm

Подключения



Приложение можно использовать для управления очистителем и контроля качества воздуха. Загрузка и установка приложения Philips

Clean Home+

Откройте приложение и нажмите "Connect a New Device" (Подключить новое устройство) или кнопку "+", чтобы подключить устройство. Следуйте инструкциям в приложении.

Управление



Питание

Удерживайте 3 секунды, чтобы отключить очиститель воздуха



Состояние фильтра/сброс



Переключение режима отображения

- Аллергены
- PM2.5



Переключение режимов

- Автоматический режим
- Турбо
- Бережный
- Спящий режим



Включить/выключить светильник

Дисплей



Автоматический режим



Турборежим



Бережный



Режим "Сон"



Индикатор Wi-Fi



Оповещение об очистке фильтра



Оповещение о замене фильтра

IAI

PM2.5

888



Показатель содержания аллергенов в помещении

Показатель уровня аллергенов — от 1 до 12, где 1 обозначает наилучшее качество воздуха

Индикатор уровня PM2.5

3-значный дисплей: уровень PM2.5/аллергенов

Индикатор качества воздуха



Хорошее

Удовлетворительное


Плохое

Очень плохое

Обслуживание



1




2



Фильтр NanoProtect серии 3 (FY2180/30)

Если на дисплее отображается



• Время очистить фильтр NanoProtect серии 3

Если на дисплее отображается



• Время заменить фильтр NanoProtect серии 3

- Нажмите , чтобы посмотреть состояние фильтра.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для сброса настроек после очистки или замены фильтра.

Через некоторое время после начала использования фильтр может начать издавать запах, который появляется вследствие впитывания различных веществ из воздуха в помещении. Извлеките фильтр и поместите его в солнечное место с хорошей вентиляцией на несколько часов. Установите на место и продолжите использование устройства. Если запаха не исчезает, замените фильтр.

3000 048 96041-5