

# niceboy®

## **ORYX** X700 LEGEND

**User Manual** / Gaming Headset



**OBSAH BALENÍ:**

Sluchátka Niceboy ORYX X700 LEGEND  
Manuál

**INSTALACE:**

Sluchátka připojte pomocí USB/3,5mm konektoru do vašeho počítače/konzole a přepnutím na přehrávání do sluchátek Niceboy Oryx X700 LEGEND (Ovládací Panely> Zvuk> Nastavte přehrávání a nahrávání na „Niceboy ORYX X700 LEGEND“. Pro více funkcí doporučujeme stáhnout náš software Niceboy ORYX X700 LEGEND z webové stránky <https://niceboy.eu/cs/podpora/software>.

**PARAMETRY**

Impedance:	32Ω
Citlivost:	110+/-3 db
Frekvenční rozsah:	20Hz-20KHz
Provozní proud:	≤100 mA
Velikost měniče:	55 mm
Připojení:	USB 2.0
Výstupní akustický tlak:	110dB ± 3dB
Harmonické zkreslení:	THD ≤0.1%
Citlivost mikrofonu:	-42db ± 3dB
Podpora systémů:	Windows 10/PS4/PS5/XboxOne
Délka kabelu:	2,1 m
Virtuální zvuk 7.1:	Ano

## NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ

1. Hlasitost +
2. Hlasitost -
3. Ztlumení mikrofonu
4. Ztlumení zvuku



## DODATEČNÉ INFORMACE

Nepoužívejte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více)

Neskladujte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a méně/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více)

Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU na něj kladené.

**OBSAH BALENIA:**

Slúchadlá Niceboy ORYX X700 LEGEND  
Manuál

**INŠTALÁCIA:**

Slúchadlá pripojte pomocou USB/3,5mm konektora do svojho počítača/konzole a prepnutím na prehrávanie do slúchadiel Niceboy Oryx X700 LEGEND (Ovládací panel > Zvuk > Nastavte prehrávanie a nahrávanie na „Niceboy ORYX X700 LEGEND“)

Ak chcete využiť viac funkcií, odporúčame stiahnuť si náš softvér Niceboy ORYX X700 LEGEND z webovej stránky <https://niceboy.eu/sk/podpora/aplikacie>.

**PARAMETRE**

Impedancia:	32 Ω
Citlivosť:	110+/-3 db
Frekvenčný rozsah:	20Hz-20KHz
Prevádzkový prúd:	≤ 100 mA
Veľkosť meniča:	55 mm
Pripojenie:	USB 2.0
Výstupný akustický tlak:	110dB ± 3dB
Harmonické skreslenie:	THD ≤0.1%
Citlivosť mikrofónu:	-42db ± 3dB
Podpora systémov:	Windows 10/PS4/PS5/XboxOne
Dĺžka kábla:	2,1 m
Virtuálny zvuk 7.1:	Áno

## NASTAVENIE OVLÁDANIA

1. Hlasitosť +
2. Hlasitosť -
3. Stlmenie mikrofónu
4. Stlmenie zvuku



## DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Nepoužívajte slúchadlá na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac)

Neskladujte slúchadlá na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac)

Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

**PACKAGE CONTENTS**

Headphones Niceboy ORYX X700 LEGEND  
Manual

**CONNECTION**

Plug the headphones into your computer/console via the USB/3,5mm connector and switch to the Niceboy Oryx X700 LEGEND (Control Panel> Sound> Set Default Playback and Recording to „Niceboy ORYX X700 LEGEND“)

For additional functions we advise you to download a software Niceboy ORYX X700 LEGEND which is available on web page <https://niceboy.eu/en/support/software>.

**SPECIFICATION**

Impedance:	32 $\Omega$
Sensitivity:	110+/-3 db
Frequency response:	20Hz-20KHz
Operating current:	$\leq$ 100 mA
Speaker unit diameter:	55 mm
Connectivity:	USB 2.0
Output sound pressure:	110dB $\pm$ 3dB
Harmonic distortion:	THD $\leq$ 0.1%
Microphone sensitivity:	-42db $\pm$ 3dB
Supported OS:	Windows 10/PS4/PS5/XboxOne
Cord length:	2,1 m
Virtual 7.1 sound:	Yes

## CONTROL SETTINGS

Volume +  
Volume -  
Microphone mute  
Sound mute



## ADDITIONAL INFORMATION

Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more)

Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more)

Keep the product away from rain, moisture, or liquids

This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

**INHALT DER PACKUNG:**

Ohrhörer Niceboy ORYX X700 LEGEND  
Anleitung

**INSTALLATION:**

Schließen Sie die Ohrhörer mithilfe des USB/3,5mm -Steckers an Ihren Computer an und schalten Sie das Abspielen auf die Ohrhörer Niceboy Oryx X700 LEGEND um (Systemsteuerung > Sound > Als Wiedergabegerät „Niceboy ORYX X700 LEGEND“ auswählen). Für mehr Funktionen empfehlen wir, unsere Software Niceboy ORYX X700 LEGEND von der Webseite <https://niceboy.eu/de/unterstutzung/apps> herunterzuladen.

**PARAMETER**

Impedanz:	32 Ω
Empfindlichkeit:	110+/-3 db
Frequenzumfang:	20Hz-20KHz
Betriebsstrom:	≤100 mA
Durchmesser des Lautsprechers:	55 mm
Anschluss:	USB 2.0
Ausgangsschalldruck:	110dB ± 3dB
Total Harmonic Distortion:	THD ≤0.1%
Empfindlichkeit des Mikrophons:	-42db ± 3dB
Unterstützung der Systeme:	Windows 10/PS4/PS5/XboxOne
Kabellänge:	2,1 m
Ton 7.1:	Ja



## STEUERUNGSEINSTELLUNGEN

1. Lautstärke +
2. Lautstärke -
3. Mikrofon stumm schalten
4. Klang stumm schalten



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Ohrhörer nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr) verwenden.

Die Ohrhörer nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern.

Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

**A CSOMAGOLÁS TARTALMA:**

Niceboy ORYX X700 LEGEND fülhallgatók  
Használati útmutató

**TELEPÍTÉS:**

A fülhallgatót az USB/3,5mm csatlakozó segítségével, majd a hang lejátszása Niceboy Oryx X700 LEGEND fülhallgató segítségével (Kezelőpanelek > Hang > Lejátszás és felvételkészítés „Niceboy ORYX X700 LEGEND” segítségével) opció kiválasztásával csatlakoztathatja a számítógépéhez.

További funkciók érdekében töltsse le a Niceboy ORYX X700 LEGEND szoftvert a <https://niceboy.eu/hu/tamogatas/alkalmazasok> oldalról.

**MŰSZAKI ADATOK**

Impedancia:	32Ω
Érzékenység:	110+/-3 db
Frekvencia-tartomány:	20Hz-20KHz
Üzemi áram:	≤100 mA
Átalakító mérete:	55 mm
Csatlakozás:	USB 2.0
Kilépő hangnyomásszint:	110dB ± 3dB
Harmonikus torzítás:	THD ≤0.1%
Mikrofon érzékenysége:	-42db ± 3dB
Támogatott rendszerek:	Windows 10/PS4/PS5/XboxOne
Kábelhossz:	2,1 m
hang 7.1:	lgen

## VEZÉRLÉS BEÁLLÍTÁSOK

1. Kötet +
2. Kötet -
3. Mikrofon némítása
4. Hang némítása



## KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ne használja a fülhallgatót túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken.

Ne használja a fülhallgatót túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken.

Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól

A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

**SADRŽAJ PAKIRANJA:**

Slušalice Niceboy ORYX X700 LEGEND

Upute za upotrebu

**INSTALACIJA:**

Priključite slušalice putem USB/3,5mm priključka u računalo, te prebacite reprodukciju u slušalice Niceboy Oryx X700 LEGEND (Upravljačka ploča > Zvuk> Podesite reprodukciju i snimanje na „Niceboy ORYX X700 LEGEND“)

Za više značajki preporučujemo preuzimanje našeg softvera Niceboy ORYX X700 LEGEND DAEMON s web stranice <https://niceboy.eu/en/support/apps>.

**PARAMETRI**

Impedancija:	32Ω
Osjetljivost:	110+/-3 db
Raspon frekvencija:	20Hz-20KHz
Radna struja:	≤100 mA
Veličina pretvarača:	55 mm
Priključak:	USB 2.0
Izlazni akustički tlak:	110dB ± 3dB
Harmonično izobličenje:	THD ≤0.1%
Osjetljivost mikrofona:	-42db ± 3dB
Potporna sustava:	Windows 10/PS4/PS5/XboxOne
Duljina kabela:	2,1 m
zvuk 7.1:	Da

## KONTROLA

1. Volumen +
2. Volument -
3. Isključivanje zvuka mikrofona
4. Isključivanje zvuk



## DODATNE INFORMACIJE

Ne upotrebljavati slušalice na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više)

Ne čuvati slušalice na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više)

Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina

Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:**

Słuchawki Niceboy ORYX X700 LEGEND  
Podręcznik użytkownika

**INSTALACJA:**

Podłącz słuchawki za pomocą wtyczki USB/3,5mm do Twojego komputera, a przełącz tryb odtwarzania na słuchawki Niceboy Oryx X700 LEGEND (Panele sterowania > Dźwięk > Ustawić odtwarzanie i nagrywanie na „Niceboy ORYX X700 LEGEND”)

Więcej funkcji można uzyskać po pobraniu naszego oprogramowania Niceboy ORYX X700 LEGEND ze strony internetowej <https://niceboy.eu/pl/wsparcie/aplikacje>.

**PARAMETRY**

Impedancja:	32 Ω
Czułość:	110+/-3 db
Zakres częstotliwości:	20Hz-20KHz
Prąd roboczy:	≤100 mA
Rozmiar przetwornicy:	55 mm
Podłączenie:	USB 2.0
Wyjściowe ciśnienie akustyczne:	110dB ± 3dB
Zniekształcenia harmoniczne:	THD ≤0.1%
Czułość mikrofonu:	-42db ± 3dB
Współpraca z systemami:	Windows 10/PS4/PS5/XboxOne
Długość kabla:	2,1 m
dźwięk 7.1:	Tak

## PRZYCISKI STEROWANIA

1. Tom +
2. Tom -
3. Wycisz mikrofon
4. Wycisz dźwięk



## DODATKOWE INFORMACJE

Nie używaj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej / 45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej / 90% i więcej)

Nie przechowuj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej / 60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej)

Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywę UE.

**VSEBINA PAKIRANJA:**

Slušalke Niceboy ORYX X700 LEGEND  
Priložnik

**NAMESTITEV:**

Slušalke s pomočjo priključka USB/3,5mm povežite z vašim računalnikom in preklopite na predvajanje prek slušalk Niceboy Oryx X700 LEGEND (Nadzorna plošča> Zvok> Nastavite predvajanje in snemanje na »Niceboy ORYX X700 LEGEND«).

Za več funkcij priporočamo prenos naše programske opreme Niceboy ORYX X700 LEGEND s spletne strani <https://niceboy.eu/sl/podpora/aplikacije>

**PARAMETRI**

Impedanca:	32Ω
Občutljivost:	110+/-3 db
Frekvenčni razpon:	20Hz-20KHz
Delovni tok:	≤100 mA
Velikost pretvornika:	55 mm
Povezava:	USB 2.0
Izhodni zvočni tlak:	110dB ± 3dB
Harmonično popačenje:	THD ≤0.1%
Občutljivost mikrofona:	-42db ± 3dB
Podpora sistemov:	Windows 10/PS4/PS5/XboxOne
Dolžina kabla:	2,1 m
7.1:	Da



## NASTAVITVE UPRAVLJANJA

1. Zvezek +
2. Zvezek -
3. Izklop mikrofon
4. Izklop zvok



## DODATNE INFORMACIJE

Slušalk ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več).

Slušalk ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več).

Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami.

Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

**niceboy®**

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,  
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876  
Made in China.

**RoHS** **CE**   