



# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Na základě toho, jaký máte operační systém v mobilním telefonu, vyberte si jeden z níže uvedených QR kódů. Naskenujte a nainstalujte aplikaci.



MODEL: TP-357



MODEL: TP-359

BEZDRÁTOVÝ/BLUETOOTH  
TEPLOMĚR A VLHKOMĚŘ


iOS



Android



## Funkce



\* obrázek je pouze ilustrativní, tlačítka a funkce se můžou u jednotlivých modelů lišit.

## Tlačítka

1. °C/°F: stiskněte 1x – výběr teplotní jednotky (°C nebo °F);

\*stiskněte a přidržte po dobu 2 s – režim párování

\*\*2. Bluetooth: stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2 s – režim párování.

\*\*3. ☀️: stiskněte 1x – zapnutí/vypnutí podsvícení displeje.

\*\*4. CLEAR (reset): stiskněte a přidržte po dobu 2 s – reset maximálních/minimálních hodnot získaných za posledních 24 h.

\* platí pro model TP-357

\*\* platí pro model TP-359

## Úroveň komfortu (vlhkost)

Sucho: 10-30 % (☹️)

Komfort: 31-60 % (😊)

Vlhko: 61-99 % (😐)

## Instalace baterií

Otevřete přihrádku na baterie a vložte/vyměňte baterie. Dbejte na správnou polaritu.

## Stahování aplikace

Stáhněte a nainstalujte aplikaci. Aplikaci stáhněte na výše uvedeném QR kódu nebo v internetovém obchodě Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS).

Zařízení podporuje Android 4.4 a vyšší nebo iOS 9.3 a vyšší.

## Bluetooth spojení

1. Funkce Bluetooth teploměru je součástí výchozího nastavení. Pokud dojde k odpojení, Bluetooth symbol bude na displeji po dobu 2 min problikávat. Pokud během dvou minut nedojte ke spojení, Bluetooth symbol zmizí. Stiskněte tlačítko po dobu 2 s a opět zapnete režim párování.

2. Obě zařízení umístěte co neblíže k sobě (u Android bude aplikace vyžadovat potvrzení GPS).

3. Přejděte do aplikace. Stiskněte tlačítko ⊕ a přidejte zařízení. Ze seznamu poté vyberte zařízení a proveďte spárování. Ve chvíli, kdy dojde ke spárování, symbol Bluetooth umístěný na displeji přestane problikávat. V aplikaci bude zobrazena aktuální hodnota teploty a vlhkosti. Pokud párování nebylo úspěšné, proveďte ho znovu.


\*4. Stiskněte a přidržte tlačítko °F/°C po dobu 2 s (opět bude symbol Bluetooth blikat na displeji zařízení). Zařízení je připraveno ke spárování.

5. Potvrďte a spárujte zařízení. Nyní je teploměr připraven k použití.


\* platí pro model TP-357

## Ovládání aplikace


Vstup do hlavního nastavení: stiskněte tlačítko menu v levém horním rohu.



Nastavení senzoru: stiskněte tlačítko edit v pravém horním rohu.



Změna názvu: stiskněte



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!