

Návod k obsluze

Akvarijní pumpa 4:1 CUP-807, CUP-809 50985, 50986



Obrázek je podobný, může se lišit v závislosti na modelu

Před prvním použitím si přečtěte a dodržujte návod k obsluze a bezpečnostní informace.

Technické změny vyhrazeny!

V důsledku dalšího vývoje se mohou vyobrazení, funkční kroky a technická data nepatrně lišit.

Aktualizace dokumentace

Pokud máte návrhy na zlepšení nebo jste zjistili nějaké nesrovnalosti, kontaktujte nás.



Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Je zakázáno kopírovat nebo šířit jakékoli části tohoto dokumentu jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu. Všechna práva vyhrazena.

Společnost WilTec Wildanger Technik GmbH nemůže nést odpovědnost za případné chyby v tomto návodu k obsluze ani v uvedených schématech a obrázcích.

I když společnost WilTec Wildanger Technik GmbH vynaložila maximální úsilí, aby byl návod k obsluze úplný, bezchybný a aktuální, nelze se zcela vyhnout chybám.

Pokud byste našli chybu nebo chcete podat návrh na zlepšení, těšíme se na vaši odpověď.

Pošlete e-mail na adresu:

service@wiltec.info

nebo použijte náš kontaktní formulář:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Nejnovější verzi této příručky v různých jazycích lze nalézt v našem online obchodě prostřednictvím:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Naše poštovní adresa je:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Německo

Přejete si vyzvednout zboží? Naše adresa pro vyzvednutí je:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler
Německo

Pro zkrácení čekací doby a umožnění rychlé transakce na místě vás žádáme, abyste nám předem zavolali nebo provedli objednávku prostřednictvím internetového obchodu.

E-mail: service@wiltec.info Tel:
+49 2403 55592-0 Fax: +49
2403 55592-15

Chcete-li vrátit objednávky na výměnu, opravu nebo pro jiné účely, použijte prosím následující adresu. Pozor! Pro bezproblémové vyřízení Vaší reklamace nebo vrácení zboží je důležité před vrácením zboží kontaktovat náš tým zákaznických služeb.

Oddělení návratů
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: service@wiltec.info Tel: +49
2403 55592-0 Fax: +49
2403 55592-15

Zavedení

Děkujeme vám za zakoupení tohoto kvalitního produktu. Abychom minimalizovali riziko zranění, vyzýváme naše klienty, aby při používání tohoto zařízení přijali některá základní bezpečnostní opatření. Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze a ujistěte se, že jste jeho obsahu porozuměli.

Uschovejte tyto provozní pokyny v bezpečí.

Instalace

1. Vyjměte všechny díly z krabice, abyste zjistili, zda jsou přítomny všechny díly.
2. Před instalací zkontrolujte, zda je UV žárovka uvnitř správně nainstalována.
Odstraňte tělo stisknutím obou tlakových bodů na boku těla a zatažením motor a část těla.
Vizuálně zkontrolujte, zda je UV žárovka stále správně zasunuta do přípojovacího bodu. Pokud se žárovka ztratí, odšroubujte šroub a matici šroubu otočte proti směru hodinových ručiček, abyste uvolnili křemenné sklo (čirý O-kroužek umístěný pod křemenným sklem nechte na místě).
Znovu vložte UV žárovku.
Vyměňte křemenné sklo a ujistěte se, že je přítomen O-kroužek na křemenné základně. Znovu nasadte matici a šroub, vyměňte tělo.
3. Připevněte přísavky na místo základny, připevněte základovou desku na zadní stranu předmětu.
4. Připojte výstup Venturiho trubice k horní části jednotky.
5. Umístěte předmět do akvária s přísavkami proti sklu, jak si přejete umístění.
Poznámka: Ujistěte se, že toto umístění umožňuje, aby byla položka vždy plně ponořena.
6. UV zapněte posunutím předního vypínače doleva.
7. Umístěte výstup Venturiho trubice nad hladinu vody, aby vzduch mohl procházet výstupem Venturiho trubice ventil.
8. Zapojte položku do hlavní elektrické zásuvky.

Údržba

- Rozhodněte se, jak pravidelně chcete tuto položku udržovat; to závisí na vašem objemu vody a počtu ryb, které chováte. Nejlepší čas na čištění filtru je, když dokončíte výměnu 10 % vody, protože vodu z akvária, kterou vyhadzujete, můžete použít k čištění všech částí tohoto předmětu.

- Při čištění tohoto předmětu byste měli umýt následující části vodou z vašeho akvária.
ium:

№ 5	Oběžné kolo
№ 4 №	Nastavitelný výstup
14-16	Filtrační pěna, tělo filtru a kryt těla
	Média poskytnutá v mediálním koši № 3

Výměna trubice UV lampy

- Vezměte prosím na vědomí, že UV žárovka by měla být vyměněna každých 6 měsíců, pokud světlo stále svítí. Tím zajistíte, že UV bude vždy efektivně fungovat. • Zkontrolujte, zda vaše trubice s UV světlem funguje, kdykoli vizuálně zkontrolujte indikátor UV světla na přední straně předmětu. Toto rozsvítí trubici, pokud trubice UV světla funguje.
Postupujte následovně: Odpojte předmět ze sítě a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyjměte předmět z akvária. Odstraňte tělo stisknutím obou tlakových bodů na boku těla a odtažením motoru a těla od sebe. Vyšroubujte šroub a otáčejte matici šroubu proti směru hodinových ručiček, abyste uvolnili křemen (nechte

čirý O-kroužek umístěný pod křemenným sklem na místě).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!