


MAGICSHINE®



ALLTY 1500S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VAROVÁNÍ

Abyste zabránili neúmyslnému zapnutí, ponechte jednotku světla v režimu uzamčení před přepravou nebo skladováním.



V KRABICI



ALLTY 1500S Držák na řídítka 3mm imbusový klíč



MJ-6508 dálkový
ovladač (včetně popruhu)

Silikonový pásek

USB-C
nabíjecí kabel

Zobrazte 0%-100% zbývající úroveň baterie podle 5 stejných částí.


Nabíjení: Úroveň odpovídající procentuálnímu podílu aktuální baterie bude stále blikat a na obrazovce OLED se zobrazí ikona dynamického nabíjení a procento výkonu.



Plně nabité: Na obrazovce OLED se na 3 minuty zobrazí statická ikona 100% napájení, a pokud po 3 minutách kliknete na vypínač na světelné jednotce, na obrazovce se na 2 sekundy zobrazí procento výkonu.

* Během nabíjení může světlo normálně fungovat. Chcete-li však prodloužit životnost baterie, nepoužívejte světlo při nabíjení.

ZOBRAZENÍ PRACOVNÍHO STAVU



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!