

RARNÍ MOP 5v1

CZ

návod k použití

Gratulujeme, že jste si vybrali Parní mop 5 v 1, nový, kompaktnější a lehčí čistič s odnímatelným ručním parním čističem.

Parní mop je novou technikou čištění, která je efektivnější a daleko více hygienická než běžné způsoby čištění. Parní mop je velmi hygienický a zvyšuje efektivitu čištění přeměnou vody na páru a pro zvýšení absorpcní schopnosti využívá návleku na podlahu z mikrovlněk. Při kontaktu návleku s povrchem jsou špína a nečistoty odstraněny během několika vteřin. Navíc je mop šetrný vůči životnímu prostředí, protože využívá pouze aktivní sílu vodní páry bez použití detergentů nebo mydlá.

Pravidelné čištění párou také napomáhá níčit prachové roztoče, některé druhy bakterií a plísně.

Důležitá upozornění

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Porušení těchto pokynů může způsobit poškození výrobku na které se nebude vztahovat záruka.

Jako u všech elektrických spotřebičů, dodržujte při používání tohoto výrobku základní bezpečnostní opatření včetně těchto níže uvedených (viz. varování):

Varování

Ujistěte se, že parametry na výrobku odpovídají parametrům ve Vaší elektrické napájecí sítí. (230V / 50Hz)

Přístroj připojte pouze k uzemněnému obvodu, vyhněte se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tento výrobek je vyroben pouze pro domácí použití.

Nepoužívat venku.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, zatímco je v zásuvce. Je-li výrobek mimo provoz a před údržbou, odpojte ho ze zásuvky.

Mop není hračka. Děti by si neměly s mopem hrát.

Při používání v blízkosti dětí, rostlin a zvířat je nutný dohled.

Tento výrobek nesmí být používán lidmi, včetně dětí, se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby. Proudem páry nikdy nemířte na lidi, zvířata nebo rostlinky.

Mop neponořujte do vody ani jiných kapalin. Mop nepoužívejte, jsou-li kabel nebo jeho koncovka poškozeny. Nefunguje-li mop tak, jak má, byl -li poškozen, nechán venku na dešti nebo ponořen do kapaliny, kontaktujte servisní oddělení. Je-li poškozen kabel, musí ho vyměnit servis nebo jiná kvalifikovaná osoba.

Nevypojujte mop ze zásuvky tažením za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nepřivírejte ho do dveří a netahejte ho kolem ostrých rohů a hran. Kabel chráňte před zdroji tepla. Nestrkejte zástrčku do zásuvky příliš velkou silou.

Nepoužívejte prodlužovací kably.

Po každém použití mop jemným tažením za zástrčku odpojte ze zásuvky.

Na mop nesahejte mokrýma rukama a neobsluhujte ho bez bot.

Do otvorů v těle mopu nevkládejte žádné předměty. Při používání nesmí být žádný otvor zakrytý.

Mop nepoužívejte bez návleku nasazeného na hlavici.

Mop nepoužívejte, není-li v nádržce voda.

Při používání na schodech dbejte maximální opatrnosti.

Mop skladujte uvnitř na suchém a chladném místě.

Plochu, kterou čistíte, mějte dobře osvětlenou.

Do nádržky nikdy nelijte horkou vodu ani jiné aromatické tekutiny, tekutiny na bázi alkoholu nebo čistící prostředky. Mohli byste mop nenávratně poškodit.

Místo, kudy vychází pára, udržujte vždy čisté. Vyvarujte se blokování proudu páry jakýmkoli předměty.

Výrobek používejte pouze v souladu s uvedenými pokyny. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.

Použití jiného příslušenství než příslušenství doporučeného nebo prodávaného výrobcem by mohlo být příčinou požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Tekutina ani proud páry nesmí být namířen na vybavení obsahující elektrické součástky, například vnitřek trouby. Mop nevystavujte dešti.

Zjistíte-li, že z mopu uniká voda, přestaňte ho používat a kontaktujte servis.

Nepoužívejte mop v uzavřených prostorách, které obsahují hořlaviny, výbušninu nebo toxické výparы, jako například zředěná barva nebo barva na bázi oleje.

Mop nepoužívejte na kůži, navoskovaný nábytek či podlahu, nelepenou plovoucí podlahu, parkety, syntetické textilie, samet nebo jiné choulostivé materiály, které jsou citlivé na parní čištění. Vždy si raději ověrte u dodavatele krytiny možnost použití parního mopu na daný povrch.

Mop nepoužívejte jako vytápění.

Před údržbou vypojte mop ze zásuvky.

Mop nepoužívejte na horkém povrchu.

Mop nedávejte na nebo vedle horkých předmětů nebo do rozechřáté trouby.

Před odpojení ze sítě vypněte vypínač a potom teprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nepoužívejte mop na nic jiného než k čemu je určen.

Dávejte pozor při vypouštění páry.

Nezapojujte do stejné zásuvky mop a jiný spotřebič, vyhněte se tak nebezpečí zkratu nebo přetížení.


Varování: Nebezpečí opaření.

Pouze pro domácí použití.

Komerční užití tohoto výrobku ruší platnost záruky výrobce.


Mechanické poškození, zásah do výrobku či jeho pozměnění ruší platnost záruky výrobce. Uchovujte tento návod.

Základní popis výrobku:




Pohled zepředu

Pohled ze zadu



1) trojúhelníkový nástavec na koberce, 2) mikro utěrka na parní hlavici, 3) odměrka na vodu
4) čistící jehla, 5) tryska, 6) nylonový kartáček
7) drátěný kartáček



Příslušenství doplňkové





- a) prodlužovací hadice
- b) nástavec na prachovku
- c) nástavec na oblečení
- d) nástavec na okna
- e) návlek na okna
- f) návlek na oblečení
- g) prachovka

Jak sestavit parní mop

Varování

Před kompletací mopu nebo výměnou příslušenství se ujistěte, že je mop vypojený z elektrického obvodu a že je vypnutý.

1a) Hlavici mopu nasadte na tělo tímto způ-







sobem: Otočný klub vložte do otvoru ve spodní části těla mopu a zavakněte. Před použitím se vždy ujistěte, že hlavice je na těle

správně připevněna.

2a) Do otvoru v horní části těla mopu vložte prodlužovací rukojeť a zavakněte.

3a) Vložte zahnutou rukojeť do otvoru na prodlužovací rukojeti a zavakněte. Před po-







užitím se vždy ujistěte, že obě části jsou správně sesazeny.

4a) Přívodní napájecí kabel upevněte dle vyobrazení na obr.



4a až 4d

5) Na hlavici mopu nasadte návlek z mikrovlnáku. Ujistěte se, že plochy








suchých zipů na návleku a hlavici sedí proti sobě (viz. obr. 5a). Potom zatlačte návlek proti hlavici, aby do sebe háčky suchých zipů zapadly (obr. 5b)



6) Pro čištění koberců na hlavici s nasazeným ná-



vlekem nasadte trojúhelníkový nástavec (obr. 6a, 6b). Mop nepoužívejte na koberce, nemáte-li nasazený trojúhelníkový nástavec.

Jak používat parní mop

Prosím, tyto instrukce si přečtěte před použitím. Tento parní mop je určen pro důkladné čištění mramorových a keramických podlah, koberců, linolea, lepených podlah a parket. Ne všechny typy podlah jsou vhodné pro čištění párou.

Působení tepla a páry může z povrchu ošetřených voskem tento vosk odstranit. Nepoužívejte mop na nelepené podlahy a nenechávejte mop stát na dřevěné podlaze nebo podlaze citlivé na vliv tepla po delší době. Mohli byste podlahu takto poškodit.

Při použití na vinylu, linoleu nebo na jiné podlaze citlivé na vliv tepla dbejte zvýšené opatrnosti. Příliš vysoká teplota může způsobit roztavení lepidla v podlaze. Mop používejte pouze na laminátové podlahy položené profesionálem, které nemají žádné dírky a kazy, které by způsobily průnik vlhkosti.

Před použitím na celou plochu vyzkoušejte mop na malé části podlahy.

Před použitím mopu si vždy přečtěte návod k údržbě podlahy, který Vám poskytl výrobce. Máte-li obavy, obratte se na podlahového

specialistu. Na čištění koberců používejte trojúhelníkový nástavec. Použití nástavce na jiný povrch může způsobit škrábance.

PROVOZ:




1) Naplňte nádržku vodou.

Pozor:

Ujistěte se, že mop je vypojený ze zásuvky. Otočte víckem nádržky ve směru hodinových ručiček asi o 90° do polohy OPEN a víčko odstraňte jako na obrázku 1a, b a c.




Držte mop v úhlu 45° jako na obrázku 1d a do nádržky nalijte vodu k rysce MAX za pomocí odměrky.

Nádržku nepřeplňujte. Maximální kapacita je 400 ml.



Po naplnění, nádržku uzavřete - víčko otočte o 90° do polohy CLOSE.

Do mopu se používá voda z kohoutku, ale v oblastech s tvrdou vodou se doporučuje použít vodu destilovanou aby se zamezilo zářasení čerpadla a topné jednotky vápennými usazinami které mohou způsobit jejich poškození.



Při používání se ujistěte, že mosazný konec sací hadičky je vždy ponořený ve vodě jako na obr.1i.


Upozornění:

Do mopu nikdy nelijte čisticí prostředky nebo aromatizované produkty. Mohli byste mop nenávratně poškodit.

2) Zvolte si optimální množství páry vycházejí z mopu. Páru je pak možné měnit dle potřeby v průběhu čištění bez nutnosti vypínání. Při regulaci však počítejte s malým probléním než se nastavení projeví.

3) Je-li mop sestavený a nádržka naplněna vodou, zapojte ho do zásuvky. Červené světýlko se rozsvítí a to znamená, že je mop zapnutý. Vypínač musí být v pozici OFF. Počkejte, než se indikátor rozsvítí zeleně – asi 20-30 vteřin. Až se světýlko rozsvítí zeleně, je mop připraven na použití.

Stlačte vypínač do polohy ON. Mop začne vypouštět páru. Vypouštění páry zastavíte opětovným stlačením vypínače a jeho přepnutím se do polohy OFF.



Stlačíte-li vypínač ON ještě předtím, než se rozsvítí zelené světýlko, může z mopu vytékat pouze horká voda. Ujistěte se, že jste po každém použití mop vypnuli (vypínač v poloze OFF) a poté vypojili ze zásuvky.

4) Pomalu přejíždějte mopem po povrchu. Savý návlek stírá nečistoty uvolněné párou. Aplikujte dostatečné množství páry. Při ruce mějte vždy jiný hadr a utírejte jím případnou přebytečnou vodu.

5) Přestane-li mop vypouštět páru, prostě ho vypněte, vypojte ze zásuvky, dolijte vodu do nádržky a pokračujte v čištění.

Varování

Nikdy nenechávejte zapojený mop bez dozoru.

Pro co možná nejlepší výsledky:


1) Před použitím mopu podlahu zametejte.

2) Návlek z mikrovlnáku musí být před použitím čistý a suchý, zabráníte tak úniku vody. Výměna návleku: Nechte návlek vychladnout, odstraňte ho z hlavice, změňte za nový a pokračujte v čištění.

3) Pro hygienicky čistou podlahu nechte mop působit na místě delší čas

Poznámka:

Toto neprovádějte na podlahách citlivých na páru nebo teplo.



Důležité:

Mop nepoužívejte na jednom místě moc dlouho. Mohli byste poškodit podlahu.

Nedávejte pod mop ruce ani nohy. Tělo mopu je horké.

Při použití můžete slyšet uvnitř mopu pravidelný zvuk indikující, že mop vytváří páru. Tento zvuk je normální.

Zároveň s párou může vycházet i malé množství vody, to je také normální.

Síla a teplota páry může nepříznivě ovlivnit některé materiály. Vždy si proto vyzkoušejte vhodnost parního čištění na Vaši podlahu na skryté malé části této podlahy.

Naše firma na sebe nebere odpovědnost za zranění nebo poškození způsobená nevhodným používáním mopu, což zahrnuje nerízení se instrukcemi uvedenými v návodu nebo instrukcemi poskytnutými výrobcem nebo prodejcem.

Ruční parní čistič







Ruční parní čistič je ideální čistič pro použití na pracovní povrchy, kuchyňské linky, dřezy, okna, zrcadla, dlaždičky a lokální čištění podlah, koberců a předložek. K parnímu čističi používejte trysku a mosazný nebo nylonový

kartáč pro odstranění špíny a mastnoty.

Jak sestavit ruční parní čistič

Pozor


Před sestavením se ujistěte, že parní mop je vypojen ze zásuvky.



1) Uvolněte přívodní napájecí kabel z úchytů na rukojeti.


2) Stiskněte zámek prodlužovací rukojetě a od těla mopu oddělte prodlužovací a zahnutou rukojet.

3) Stiskněte zámek na těle mopu a oddělte hlavici.






4) Připojení trysky: Trysku vložte do díry na

4b



těle mopu a zavakněte jako na obr. 4a a b. Před použitím se ujistěte, že tryska je správně zavaknuta.

5) Na konec trysky připojte šroubováním buď nylonový nebo mosazný kartáč jako na obrázku 5a, b a c. Pro odstranění trysky postupujte opačným způsobem.



Nylonový kartáč je skvělý pro čištění hladkých tvrdých povrchů, jako např. záhody, dřezy a kuchyňské liky.

Mosazný kartáč je skvělý pro čištění drsných nebo kovových povrchů, jako např. cihlové podlahy, disky kol u auta, kovové dveře atd.

Nylonový kartáč také efektivně čistí mastnotu na párních, sporácích a troubách. Pro čištění velmi špinavých míst jej můžete použít v kombinaci s čisticími prostředky nebo mýdlem.


Poznámka: Nikdy nepoužívejte mosazný kartáč na povrchy náchylné k poškrábání.

Upozornění: Nikdy nelijte čistící prostředky nebo mýdlo do nádržky mopu.


Jak sestavit volitelné příslušenství

Stisknutí zámku na těle mopu oddělte hlavici nebo stejným způsobem oddělte trysku.

1) Do díry na těle mopu vložte konec hadice a zavakněte iako na obr.1a. b a c.




Před použitím se ujistěte, že hadice je správně nasazená.




Nástavec na čištění oken

2) Uvolněte zatahovací šňůrku na návleku, nasadte návlek na háčky na okrajích nástavce a utáhněte zatahovací šňůrku.




Poznámka: Neskrývejte stérku. Ujistěte se, že návlek je správně nasazen jako na obr. 2a, b a c.

3) Připojení nástavce na čištění oken k hadici: Srovnejte zámek na hadici s dírou na nástavci, zasuňte do sebe a zavakněte jako na obr. 3a a b.




Nástavec na čištění oděvů

4) Abyste mohli použít nástavec na čištění oken jako čistič oděvů, nasadte na něj návlek z mikrovlákna nebo bavlněný návlek jako na obrázcích 4a, b a c.




5) Připojení nástavce na čištění oken k hadici: Srovnejte zámek na hadici s dírou na nástavci, zasuňte do sebe a zavakněte jako na obr. 5a.





Prachovka

6) Na tělo prachovky nasadte návlek jako na obr.6a a 6b.



7) Připojení prachovky na hadici: Srovnejte zámek na hadici s dírou na prachovce, zasuňte dc



sebe a zavakněte jako na obr. 7b.

Jak používat ruční parní čistič

Pozor:

Ujistěte se, že parní mop je vypojen ze zásuvky.

1) Naplňte nádržku vodou. Postupujte podle sekce „Jak používat parní mop“. Připojte buď nylonový nebo mosazný kartáč podle sekce „Jak sestavit ruční parní čistič“.

2) Zvolte si optimální množství páry vycházejí z parního čističe. Páru je pak možné měnit dle potřeby v průběhu čištění bez nutnosti vypínání. Při regulaci však počítejte s malým prodlením než se nastavení projeví

3) Je-li mop sestaven a nádržka je naplněna vodou, zapojte přívodní kabel do zásuvky. Červené světýlko se rozsvítí a to znamená, že je mop zapnutý. Vypínač je v pozici OFF. Počkejte, než se indikátor rozsvítí zeleně – asi 20-30 vteřin. Až se světýlko rozsvítí zeleně, bude mop připraven na použití.

Až se světýlko rozsvítí zeleně, stlačte vypínač do polohy ON. Čistič začne vypouštět páru. Vypouštění páry zastavíte opětovným stlačením vypínače a jeho přepnutím se do polohy OFF. Stlačíte-li vypínač ON ještě předtím, než se rozsvítí zelené světýlko, může z čističe vytékat pouze horká voda.

Ujistěte se, že jste po každém použití mop vypnuli (vypínač v poloze OFF) a poté vypojili ze zásuvky.

4) Pomalu přejíždějte po povrchu. Aplikujte

dostatečné množství páry. Při ruce mějte vždy jiný hadr a utírejte jím přebytečnou vodu. Čím blíž budete k nečistotě, tím vyšší bude teplota páry, kterou nečistotu odstraňujete.

5) Přestane-li parní čistič vypouštět páru, prostě ho vypněte, vypojet ze zásuvky, dolijte vodu do nádržky a pokračujte v čištění.

Pro hygienicky čistý povrch nechte parní čistič působit na povrch déle.

Poznámka

Toto neprovádějte na povrchu citlivém na páru nebo teplo. Síla a teplota páry může nepříznivě ovlivnit některé materiály. Vždy si proto vyzkoušejte vhodnost parního čištění na povrch na skryté malé části.

Varování

Nikdy nemířte proudem páry na lidi, zvířata nebo rostliny.

Poznámka

Zmrzlá okna nečistěte párou.

Při čištění skla dbejte velké opatrnosti, sklo může prasknout.

Nepoužívejte parní čistič na kůži, navoskovaný nábytek, voskované podlahy, syntetické materiály nebo jiné materiály citlivé na páru.

Naše firma na sebe nebере odpovědnost za zranění nebo poškození způsobená nevhodným používáním mopu, což zahrnuje neřízení se instrukcemi uvedenými v návodu nebo instrukcemi poskytnutými výrobcem nebo prodejcem.

Před použitím čističe si vždy přečtěte návod k čištění, údržby výrobku či povrchu, který Vám poskytl výrobce nebo dodavatel.

Máte-li obavy, obraťte se na dodavatele či výrobce. Použití nástavce může způsobit škrábance.

Jak používat volitelné příslušenství

Nástavec na čištění oken

Varování: Ujistěte se, že mop je vypojený ze zásuvky.


1) Naplňte nádržku vodou. Postupujte podle sekce „Jak používat parní mop“.

2) Na nástavec na okna nasadte návlek a nástavec připojte k hadici jako v sekci „Jak sestavit volitelné příslušenství“.

3) Postupujte podle kroků 2 a 3 popsaných v sekci „Jak používat ruční parní čistič“.

4) V jedné ruce držte parní čistič a do druhé ruky uchopte hadici jako na obrázku.

5) Pomalu přejíždějte po povrchu. Návlek stírá nečistoty uvolněné párou a stérka odstraňuje přebytečnou vodu.



Aplikujte dostatečné množství páry. Při ruce mějte vždy jiný hadr a utírejte jím přebytečnou vodu.

Pozor

Za hadici netahejte, mohli byste ji poškodit a došlo by k úniku páry.

Varování

Nebezpečí opaření.

Při používání se nedotýkejte návleku, protože je horký.

Hadici držte v dostatečné vzdálenosti od těla a nedotýkejte se jí, protože je horká.

6) Přestane-li čistič vypouštět páru, vypněte ho, vypojet ze zásuvky, dolijte vodu do nádržky a pokračujte v čištění.

7) Po dokončení čištění nechte návlek schladnout a sundejte ho z nástavce.

Poznámka

Na čištění zmrzlých oken nepoužívejte páru. Při čištění skla dbejte velké opatrnosti, sklo může prasknout.

Nástavec na parní čistič oděvů

Ujistěte se, že mop je vypojený ze zásuvky.


1) Naplňte nádržku vodou. Postupujte podle sekce „Jak používat parní mop“.

2) Na nástavec na čištění oken nasadte návlek na čištění oděvů a nástavec připojte k hadici jako v sekci „Jak sestavit volitelné příslu-

šenství”.

- 3) Zvolte si optimální množství páry vycházejí z parního čističe. Páru je pak možné měnit dle potřeby v průběhu čištění bez nutnosti vypínání. Při regulaci však počítejte s malým prodlením než se nastavení projeví.

- 4) Postupujte podle kroku 3 v sekci „Jak používat ruční parní čistič“.
- 5) Kus oděvu, který chcete vyčistit, pověste na ramínko a vyčistěte.



- 6) V jedné ruce držte parní čistič a v druhé ruce držte hadici jako na obrázku.

Pomalu vertikálně klouzejte po oděvu od shora dolů. Tento pohyb můžete obrátit a čistit tak od spoda nahoru. Záclony a drapérie mohou být při čištění pověšeny.

Poznámka

Sledujte cedulky na oděvech, abyste se ujistili, že oděv může být čištěn párou. Některé materiály jako kůže, semiš a samet nejsou vhodné pro parní čištění. Nejste-li si jisti, vyzkoušejte parní čištění na vnitřní straně oděvu.

Pozor

Za hadici netahejte, mohli byste ji poškodit a došlo by k úniku páry.

Varování

Nebezpečí opaření.

Při používání se nedotýkejte ani návleku ani nástavce, tyto součástky jsou horké.

Hadici držte v dostatečné vzdálenosti od těla a nedotýkejte se jí, protože je horká.

- 7) Přestane-li čistič vypouštět páru, vypněte ho, vypojet ze zásuvky, dolijte vodu do nádržky a pokračujte v čištění.
- 8) Po dokončení čištění nechte návlek schladnout a sundejte ho z nástavce.

Prachovka

Ujistěte se, že mop je vypojený ze zásuvky.


- 1) Naplňte nádržku vodou. Postupujte podle

sekce „Jak používat parní mop“.

- 2) Na tělo prachovky nasadte návlek a prachovku připojte k hadici jako v sekci „Jak sestavit volitelné příslušenství“.

- 3) Zvolte si optimální množství páry vycházejí z parního čističe.

Páru je pak možné měnit dle potřeby v průběhu čištění bez nutnosti vypínání. Při regulaci však počítejte s malým prodlením než se nastavení projeví



- 4) Postupujte podle kroku 3 v sekci „Jak používat ruční parní čistič“.

- 5) V jedné ruce držte parní čistič a v druhé ruce držte hadici jako na obrázku.

- 6) Pomalu klouzejte po povrchu. Návlek stírá nečistoty uvolněné párou. Při ruce mějte vždy hadr, abyste mohli utírat přebytečnou vodu.

Pozor

Za hadici netahejte, mohli byste ji poškodit a došlo by k úniku páry.

Varování

Nebezpečí opaření.

Při používání se nedotýkejte ani návleku ani nástavce, tyto součástky jsou horké.

Hadici držte v dostatečné vzdálenosti od těla a nedotýkejte se jí, protože je horká.

- 7) Přestane-li čistič vypouštět páru, vypněte ho, vypojet ze zásuvky, dolijte vodu do nádržky a pokračujte v čištění.
- 8) Po dokončení čištění nechte návlek schladnout a sundejte ho z nástavce.


Bavlněný návlek

Ujistěte se, že mop je vypojený ze zásuvky.

- 1) Naplňte nádržku vodou. Postupujte podle sekce „Jak používat parní mop“.

- 2) Na nástavec na čištění oken nasadte bavlněný návlek a nástavec připojte k hadici jako v sekci „Jak sestavit volitelné příslušenství“.

- 3) Zvolte si optimální množství páry vycházejí z parního čističe. Páru je pak možné měnit dle potřeby v průběhu čištění bez nutnosti vypínání. Při regulaci však počítejte s malým prodlením než se nastavení projeví.
- 4) Postupujte podle kroku 3 v sekci „Jak používat ruční parní čistič“.
- 5) V jedné ruce držte parní čistič a v druhé ruce držte hadici jako na obrázku.
- 6) Pomalu klouzejte po povrchu. Bavlněný návlek stírá nečistoty uvolněné párou. Nepoužívejte na zvířata.



Pozor

Za hadici netahejte, mohli byste ji poškodit a došlo by k úniku páry.

Varování

Nebezpečí opaření.

Při používání se nedotýkejte ani návleku ani nástavce, tyto součástky jsou horké.

Hadici držte v dostatečné vzdálenosti od těla a nedotýkejte se jí, protože je horká.

- 7) Přestane-li čistič vypouštět páru, vypněte ho, vypojet ze zásuvky, dolijte vodu do nádržky a pokračujte v čištění.
- 8) Po dokončení čištění nechte návlek schladnout a sundejte ho z nástavce.

Hadr na hlavici mopu

Na hlavici mopu nasadte návlek trojúhelníkového tvaru stejným způsobem jako návlek z mikrovlákna. Tento návlek je jemný a odolný a má stovky savých vláken, je ideální pro čištění lepeného dřeva, keramiky a jiných typů podlah.

Naše firma na sebe nebene odpovědnost za zranění nebo poškození způsobená nevhodným používáním mopu, což zahrnuje nerizení se instrukcemi uvedenými v návodu nebo instrukcemi poskytnutými výrobcem nebo prodejcem.

Uskladnění – po použití

- 1) Vypojet kabel ze zásuvky.
- 2) Nechte vyschnout návleky.
- 3) Po každém použití vždy vyprázdněte nádobku s vodou. Poté mop znova zapojte do sítě, stlačte tlačítko ON a nechte ho cca 60s běžet pro odstranění vody z vnitřních součástí. Při neodstranění vody může dojít k zanesení vnitřních součástí a tím jejich nevratnému poškození.
- 4) Stlačením vypínače mop vypněte. Mop vypojet ze sítě a nechte ho před uskladněním schladnout.
- 5) Kabel namotejte na úchyty na mopu.
- 6) Mop otřete suchým hadrem a mop uskladněte na suchém a chladném místě. Nevy stavujte ho slunečnímu záření.
- 7) Uskladnění mopu ve svislé poloze může způsobit vznik bílých skvrn na podlaze. Tyto skvrny lze odstranit octem. Před uskladněním se ujistěte, že jste sundali z mopu návleky.

Čištění a údržba

Před započetím údržby se ujistěte, že mop je vypojený ze zásuvky.

Před uskladněním nechte z přístroje odtéct všechnu vodu. Pro čištění příslušenství použijte čistící prostředky. Poté je nechte uschnout.

Varování

Mop neponořujte od vody.

Čištění pro odstranění vodního kamene

Začne-li mop produkovat páru pomaleji nebo ji přestane vytvářet úplně, může to být kvůli vodnímu kameni. Vodní kámen se usazuje na kovových součástkách a ovlivňuje výkon mopu. Vodní kámen se musí pravidelně odstraňovat, tzn. po každém 25-50 vyprázdnění nádržky nebo alespoň jednou za měsíc, zvláště v oblastech s tvrdou vodou. Frekvence odstraňování vodního kamene záleží na tvrdosti vody a na tom, jak často mop používáte.


Jak odvápnit vnitřek mopu

Odstranění vodního kamene:

Za pomocí čistícího kolíku

- 1) Ujistěte se, že mop je vypojený ze zásuvky.
- 2) Pro odstranění usazenin z malé dírky od kud vychází pára použijte čistící kolík jako na obr.2.

Točením a tažením kolíku nahoru a dolu vyčistíte dírku. Před sestavením mopu se ujistěte, že všechny usazeniny jsou odstraněny.



Za pomocí čisticího roztoku

- 1) Do plné nádržky s vodou přidejte 1-2 lžíce octa.
- 2) Proud páry namiřte mimo podlahu nebo jiné objekty. Mop zapojte do zásuvky, zapněte a nechte stříkat páru na plný výkon, dokud se všechna tekutina v nádržce nevypotřebuje.
- 3) Tuto proceduru opakujte, dokud nebude vycházet pára normálně.
- 4) Nádržku naplňte vodou a vypláchněte
- 5) Nádržku naplňte vodou a nechte vycházet páru, dokud nebude vycházet pára bez západu octa.
- 6) Poté je mop připravený k dalšímu použití nebo proveděte kroky pro uskladnění.

Varování

Nenechávejte mop bez dozoru při odstraňování vodního kamene.

Před čištěním proveděte test na malém kousku podlahy, jestli nejsou v mopu žádné nečistoty.

Varování

Nebezpečí opaření.

Čištění příslušenství parního čističe

Kvůli vysokému obsahu minerálů ve vodě můžete zaznamenat, že z čističe vychází málo páry. To může být způsobeno vápenatou usazeninou v trysce.

Odstranění vápenaté usazeniny:

Doporučujeme použít mazadlo ve spreji. Do

trysky stříkněte malé množství mazadla, napláňte čistič vodou a nechte několik minut vyčáhet páru. Je-li pára čistá, namiřte její proud na neutrální povrch nebo hadr a ujistěte se, že v čističi nejsou žádné usazeniny.

Tuto proceduru provádějte v chráněném a dobře větraném prostoru.

Údržba návleku z mikrovlákna:

Prát v pračce na 60°C

Nebělit

Nepoužívat zmékčovadla

Řešení problémů

Před údržbou vypojte přístroj ze zásuvky, zabráníte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Problém	Příčina	Řešení
Mop se nezapne.	Přístroj není zapojený do zásuvky nebo není zapnutý (ON).	Ujistěte se, že mop je zapojený do zásuvky a zapnutý.
Málo páry nebo žádná pára	Prázdná nádržka s vodou. Ucpaná tryska. Vodní kámen.	Naplňte nádržku. Oddejte hlavici a vyčistěte trysku. Pro odstranění vodního kamene postupujte podle návodu.
Pára uniká ze spojů.	Volná spojení. Usazeniny nebo překážky na spojích.	Mop vypněte, nechte vychladnout, rozeberte a znova správně sestavte. Odstraňte příslušenství, zkontrolujte a vyčistěte spoje.
Návlek je mokrý.	Návlek je nasáklý vodou.	Mop vypněte, nechte vychladnout, návlek sundejte a vyměňte nebo ho vyžďmejte a znova nasadte.



Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektro-nických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoliv závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se říďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamací nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.